PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

Organismo Contratante: Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo: Licitación Pública 4/2019

Clase: De etapa única nacional

Modalidad: Sin Modalidad

Expediente: EXP : 1569/2019

Objeto de la contratación: Adqusición de equipamiento informático para dependencias de la Universidad Nacional del Noroeste de la provincia de Buenos Aires

Rubro: Informatica

Lugar de entrega único: Prosecretaria de TICs (Sarmiento 1169 (6000) JUNIN, Buenos Aires)

Retiro del pliego		Consulta del pliego	
Dirección:	Sarmiento 1169, (6000), JUNIN, Buenos Aires	**Dirección:**	Sarmiento 1169, (6000), JUNIN, Buenos Aires
Plazo y horario:	De lunes a viernes de 8:30 a 14:30	**Plazo y horario:**	De lunes a viernes de 8:30 a 14:30
Costo del pliego:	$ 0,00		
Presentación de ofertas		**Acto de apertura**	
Dirección:	Sarmiento 1169, (6000), JUNIN, Buenos Aires	**Lugar/Dirección:**	Sarmiento 1169, (6000), JUNIN, Buenos Aires
Fecha de inicio:	17/09/2019	**Día y hora:**	11/10/2019 a las 10:00 hs.
Fecha de finalización:	11/10/2019 a las 10:00 hs.		

RENGLONES

Renglón	Descripción	Unidad de medida	Cantidad

Renglón	Descripción	Unidad de medida	Cantidad
1	AP Unifi AC HD (2.4/5.8 potencia media/alta; indoor/outdoor) Con Fuentes POE	UNIDAD	29,00
2	Cable canal 100X50 KALOP x 2m + Extremo fin de cable canal 100x50 + Porta bastidor para cable canal 100x50	UNIDAD	80,00
3	Cajas de cable UTP cat 5E Exterior	UNIDAD	2,00
4	Cajas de cable UTP cat 6	UNIDAD	17,00
5	UniFi G3 Flex Indoor/Outdoor con fuente PoE	UNIDAD	10,00
6	CAMARA IP HIKVISION DS-2CD1021-I 2MP	UNIDAD	90,00
7	Canal de tensi?n de 5 tomas o mas con t?rmica	UNIDAD	18,00
8	Colector honeywell EDA50 ; WLAN; Android 7.1; 802.11a/b/g/n; 1D/2D imager (HI2D); 1.2GHz Quad-core; 2GB Memory; 5MP Camera; Bluetooth 4.0; NFC; USB Charger	UNIDAD	1,00
9	Par Inyector Y Eyector Poe Splitter Pasivo para camaras Hikvision + fuente de 12V DC para camara Hikvision	UNIDAD	55,00
10	Discos SSD 250GB M.2 NVMe	UNIDAD	2,00
11	Discos SSD 240GB SATA3	UNIDAD	10,00
12	Extensor de rango wifi	UNIDAD	2,00
13	FACE PLATE HDMI + VGA PURESONIC M163R	UNIDAD	92,00
14	PC: Gigabyte Z370M-DS3H; Intel Core i7-8700; 2 x Crucial Ballistix Sport LT DDR4 8Gb 2400Mhz; Samsung 850 EVO 250GB; Western Digital 1Tb 64Mb Buffer Sata3 Black; Thermaltake SMART Series 600w 80 Plus; Corsair Carbide 100R; MONITOR 22 HDMI	UNIDAD	1,00
15	HDD SAS 1TB 7.2K 6GB 2.5 00Y243412IBM	UNIDAD	12,00
16	Cable HDMI 15 mts	UNIDAD	12,00
17	Cable HDMI 5 mts	UNIDAD	17,00
18	Impresora Laser Multifunsi?n: Velocidad de impresi?n en negro: Normal: Hasta 21 ppm 1 Ciclo de trabajo (mensual; A4): Hasta 8000 p?ginas Tecnolog?a de impresi?n: L?ser Calidad de impresi?n en negro: Hasta 600 x 600 ppp Tecnolog?a de resoluci?n: FastRes 600; FastRes 1200 Monitor: LCD de 2 l?neas (texto) Velocidad del procesador: 600 MHz Conectividad: Capacidad de impresi?n m?vil HP ePrint; Apple AirPrint?; aplicaciones m?viles 4 Conectividad; est?ndar: Puerto USB 2.0 de alta velocidad 1 puerto de red Fast Ethernet 10/100Base-TX incorporado; Preparado para red Est?ndar (Ethernet incorporado) Tipo de esc?ner: Cama plana; alimentador autom?tico de documentos (ADF) Resoluci?n de escaneo; ?ptica: Hasta 1200 ppp Tama?o de escaneo (cama plana); m?ximo: 216 x 297 mm Tama?o de escaneo (ADF); m?ximo: 216 x 356 mm Velocidad de escaneo (normal; A4): Hasta 7 ppm (blanco y negro); hasta 5 ppm (color)	UNIDAD	3,00
19	Notebook Intel CORE i7-7500u 3.5Ghz con TURBO BOOST 16GB RAM DDR4 maximo 32GB 256GB disco solido 1000GB disco rigido 14 pulgadas Full HD 1920 x 1080 LED Teclado retro iluminado espa?ol; Video Nvidia GeForce 940MX con 2 GB GDDR5 de memoria de video independiente HDMI ; red 10/100/1000; WiFi AC; USB 3.0; webcam; BLUETOOTH; Parlantes estereo; Bateria 7 horas maximo Peso 1;6 Kg windows 10	UNIDAD	3,00
20	Notebook Intel CORE i7-8550u 1.8Ghz con TURBO BOOST 8GB RAM DDR4 maximo 16GB 1000GB disco rigido 14 pulgadas Full	UNIDAD	5,00

Renglón	Descripción	Unidad de medida	Cantidad
20	HD 1920 x 1080 LED Teclado espa?ol; HDMI ; red 10/100/1000; WiFi AC; USB 3.0; webcam; BLUETOOTH; Parlantes estereo; Bateria 8 horas maximo Peso 2;2 Kg windows 10	UNIDAD	5,00
21	Notebook Intel CORE i3-8130u 2.2Ghz con TURBO BOOST 8GB RAM DDR4 maximo 16GB 1000GB disco rigido 14 pulgadas HD 1366 x 768 LED Teclado espa?ol; HDMI ; red 10/100/1000; WiFi AC; USB 3.0; webcam; BLUETOOTH; Parlantes estereo; Bateria 8 horas maximo Peso 1;69 Kg windows 10	UNIDAD	74,00
22	NVR HIKVISION DS-7616NI-K2/16P 160Mbps + 2 DISCOS RIGIDOS WD 4 TB PURPLE LABEL 7200 SATA3	UNIDAD	9,00
23	Organizador de cables con tapa de 19 1 Unidad p/rack	UNIDAD	6,00
24	Pachera/Bandeja de FO 24 Port	UNIDAD	8,00
25	Pantalla de proyecci?n electrica con control remoto 203 cm x 152 cm 100	UNIDAD	9,00
26	Pantalla 120 el?ctrica	UNIDAD	1,00
27	Parlantes 2.0	UNIDAD	1,00
28	Patchcord UTP Cat.5e de 1 metro	UNIDAD	30,00
29	Patchcord Fibra SC-APC a LC-PC dobles monomodo de 3metros	UNIDAD	15,00
30	Patchcord Fibra SC-PC a LC-PC dobles monomodo de 3 metros	UNIDAD	15,00
31	Cable Mikrotik S+DA0003(SFP+DAC) de 3 metros para 10Gbps	UNIDAD	10,00
32	Patchera PATCH PANEL de 24 bocas UTP Cat.5e tipo AMP/FURUKAWA	UNIDAD	12,00
33	PC: MOTHER Asus Z170-P o Gigabyte; MICRO Intel Core i7 6700 3.4Ghz; MEMORIAS GSkill DDR4 16Gb 2400Mhz Aegis; GRABADORA Samsung 24x SATA; DISCO WD 1Tb 64Mb Buffer; Sata3 Black; GABINETE Over Case OV-516 500w USB 3.0	UNIDAD	60,00
34	PC: Micro Intel Core I5 7500 3.4Ghz - MOTHER Gigabyte B250M-D3H o ASUS - MEMORIAS 8GB DDR4 2666 Mhz Kingston o Corsair - DISCO WD 1TB Sata3 Blue - GABINETE KIT Over Case OV-516 500w USB 3.0	UNIDAD	16,00
35	PenDrive 16GB USB3	UNIDAD	42,00
36	PenDrive 32GB USB3	UNIDAD	6,00
37	Placa de video para edici?n de video y programas de dise?o; 6GB GDDR5; PCI-EX 16x Gen3	UNIDAD	1,00
38	PROYECTOR SHORT THROW Proyector de datos y video. 2800 ANSI l?menes. VGA/ SVGA / XGA / WXGA (1280x800) Ideal para trabajar con pizarras interactivas; computadoras widescreen y peliculas. Zoom y foco manual. ??1 parlante incorporado de 16w!! LCD. 1 entrada USB A; 1 entrada USB B;1 entrada de HDMI. 2 entradas de PC; 1 entrada para video; 1 entrada para s-video. 1 entrada RJ45. Peso: 3;5Kg. Duraci?n de l?mpara en baja: 10000Hs. Contraste 16000:1 INCORPORAR EL SOPORTE PARA ESTE TIPO DE PROYECTOR DESDE PARED A PIZZARRON	UNIDAD	15,00
39	Proyector 3;000 L?menes Contraste Nativo de 15;000:1 Entrada Dual HDMI para una Mayor Conectividad Proyector sin Necesidad de Mantenimiento Tecnolog?a de proyecci?n: DLP Resoluci?n: SVGA (800x600) Pixeles Conectividad: HMDI / WiFi Opcional	UNIDAD	10,00
40	PROYECTOR INTERACTIVO ULTRA CORTO con soporte incorporado (Proyector de datos y video. Interactivo 3200 ANSI l?menes. VGA/ SVGA / XGA / WXGA (1280x800) Ideal computadoras widescreen y peliculas. Zoom y foco manual. ??1 parlante incorporado de 16w!! LCD. 1 entrada USB A; 1 entrada	UNIDAD	2,00

Renglón	Descripción	Unidad de medida	Cantidad
40	entrada de HDMI. 2 entradas de PC; 1 entrada para video; 1 entrada para s-video. 1 entrada RJ45.)	UNIDAD	2,00
41	Rack Mural de 8 Unidades 19; 500mm Profundidad o superior; puerta de vidrio	UNIDAD	5,00
42	Terminal Biom?trica de Huella Digital y Teclado T?ctil (Control de Acceso con huella digital; teclado y lector de tarjetas RFID) Compatible con cerradura el?ctrica; Bot?n de SALIDA; Sensor de puerta y alarma. todos incluidos	UNIDAD	3,00
43	Switch Huawei S6720-26Q-EI-24S-AC y 4 m?dulos 10GBASE_LR_SFP+	UNIDAD	1,00
44	Router Mickrotik Routerboard 750 Gr3 - hEX Gabinete Mikrotik con FUENTE	UNIDAD	3,00
45	Scaner Scanmate Kodak i1150WN Grosor y peso del papelPapel de 34 a 413 g/m2 (de 9 a 110 lb) AlimentadorHasta 75 hojas de papel de 80 g/m2 (20 lb); compatible con documentos peque?os. Sensor de documentosDetecci?n de alimentaci?n m?ltiple ultras?nica; protecci?n inteligente de documentos. Resoluci?n ?ptica600 dpi. Resoluci?n de salida100/150/200/240/250/300/400/500/600/1200 dpi Iluminaci?n LED doble. Sensor de imagenEsc?ner CIS basado en CMOS. Panel de control del operadorPantalla gr?fica LCD en color de 4 l?neas con cuatro botones de control. Modo de transacci?n 40 ppm a 200 dpi y 300 dpi (las primeras 10 p?ginas). Volumen diario recomendadoHasta 3;000 p?ginas al d?a Formato de archivos de salidaTIFF de una o varias p?ginas; JPEG; RTF; BMP; PDF; PDF con capacidad de b?squeda y PNG Conectividad USB 2.0; compatible con USB 3.0; conexi?n inal?mbrica 802.11b/g/n; Ethernet 10/100 Base T	UNIDAD	1,00
46	Soporte para TV hasta 50	UNIDAD	7,00
47	Server para almacenamiento - 1 HPE PROLIANT DL380 G10 3106 1P 16; PROCESSOR: 3106 (8-CORE; 1.7 GHZ; 85W); MEMORY: 16 GB RDIMM DR 2600 MT/S (1X 16 GB); NOTE: RUNNING AT 2133 MT/S DUE TO PROCESSOR LIMITATION; NETWORK CONTROLLER: HPE 1GB ETHERNET 4 -PORT 331I ADAPTER PLUS OPTIONAL HPE FLEXIBLELOM OR STAND UP CARD; STORAGE CONTROLLER: EMBEDDED 14-PORT S100I; NOTE: SATA ONLY; 12-PORT ACCESSIBLE; HARD DRIVE: NONE SHIP AS STANDARD; INTERNAL STORAGE: 8 LFF CHA SSIS; WITH 2 SFF BAYS OPTIONAL (UPGRADEABLE TO 15LFF WITH 4LFF MID AND 3LFF REAR + 2SFF REAR); OPTICAL DRIVE BAY: OPTIONAL VIA UNIVERSAL MEDIA BAY (INCLUDED); OPTICAL DRIVE: NONE SHIP AS STANDARD; PCI-EXPRESSS LOTS: 3-SLOTS (X8; X16; X8) AS STANDARD; POWER SUPPLY: 1X 500W HPE FLEXSLOT POWER SUPPLY; FANS: 6-STANDARD FANS; MANAGEMENT: HPE ILO STANDARD WITH INTELLIGENT PROVISIONING (EMBEDDED); HPE ONEVIEW STANDARD (REQUIRES DOWNLOAD); HPE ILO ADVANCED; HPE ILO ADVANCED PREMIUM SECURITYEDITION AND HPE ONEVIEW ADVANCED (REQUIRE LICENSES); ENERGY STAR: 2.1CERTIFIED; FORM FACTOR: 2U RACK; EASY INSTALL RAILS WITHOUT CMA - Extras: Cantidad 1 16G HP 1RX4 PC4-2666V-R -- Cantidad 1 HD 1T HP SATA 6G 7.2K LFF -- Cantidad 4 HD 4T HP SATA 6G 7.2K LFF -- Cantidad 2 MODULO 10GB SR SFP+. Despacho del equipo inclu?do a Sarmiento 1169 - Jun?n ? Buenos Aires ? Argentina. Gastos de flete y seguro a cargo del proveedor.	UNIDAD	3,00
48	Server para camaras - HPE Smart Buy ProLiant ML30 Gen9 Intel Xeon E3-1220v6 Quad Core (3.00GHz 8MB) 8GB (1 x 8GB) PC4 DDR4 UDIMM 1TB (7.2k rpm) Non-Hot Plug 3.5in SATA Dynamic Smart Array B140i SATA DVD-RW 350W 3yr Parts 1yr Onsite Warranty AGREGADOS EXTRAS: 3 unidades de discos SATA de capacicad de 4TB c/u; de 6G SATA 7.2K rpm LFF (3.5in) Non-hot Plug Standard 1yr Warranty Hard Drive. Despacho del equipo inclu?do a Sarmiento 1169 - Jun?n ? Buenos Aires ? Argentina.	UNIDAD	2,00

Renglón	Descripción	Unidad de medida	Cantidad
48	Gastos de flete y seguro a cargo del proveedor.	UNIDAD	2,00
49	Server procesamiento - HPE PROLIANT DL360 GEN10 5118 2.3GHZ 12-CORE 1P 32GB-R P408I-A 8SFF 800W RPS PERFORMANCE SERVER;CHASSIS: 8SFF; PROCESSOR: 5118 (12 CORE; 2.3 GHZ; 105W);NUMBER OF PROCESSORS: ONE PROCESSOR; WITH STANDARD HEAT SINK; MEMORY: 32 GB RDIMM 2R 2666 MT/S;(1X 32 GB); NOTE: RUNS AT 2400 MT/S DUE TO PROCESSOR LIMITATION.; NETWORK CONTROLLER: HPE 1GB ETHERNET 4-PORT 331I ADAPTER; STORAGE CONTROLLER: P408I-A/2GB WITH SMART STO RAGE BATTERY; HARD DRIVE: NONE INCLUDED; OPTICAL DRIVE: NONE INCLUDED; PCIE SLOTS: 2 PCIE: 1 X16 FH; 1 X8 LP; POWER SUPPLY: 2X 800W; FANS: 5 - STANDARD; MANAGEMENT: HPE ILO 5; RAIL KIT: SFF EASY INSTALL W/O CMA ; ENERGY STAR: ENERGY STAR 2.1; FORM FACTOR: 1U RACK; WARRANTY: 3-YEAR PARTS; 3-YEAR LABOR; 3-YEAR ONSITE SUPPORT WITH NEXT BUSINESS DAY RESPONSE.; NOTE: UEFI IS THE STANDARD DEFAULT FOR ALL SMB MODELS. Extras:Cantidad 1 MICRO HP 5118 P/360 G10 -- Cantidad 3 32G HP 2RX4 PC4-2666V-R -- Cantidad 2 P RED HP 530SFP+ 10GB 2P -- Cantidad 2 HD 960G HPE SATA MU SFF SC SSD ? Despacho del equipo inclu?do a Sarmiento 1169 - Jun?n ? Buenos Aires ? Argentina. Gastos de flete y seguro a cargo del proveedor.	UNIDAD	2,00
50	Switch 24 bocas 10/100/1000 + 2 SFP m?nimo + administrable	UNIDAD	2,00
51	Switch UniFi EdgeSwitch; 24-Port; + 2 SFP; 500W US-24-500W	UNIDAD	14,00
52	UniFiSwitch; 8-Port; 150W (8 ports Gigabit PoE y 2 SFP)	UNIDAD	4,00
53	Telefono Yealink T21P - E2	UNIDAD	2,00
54	Fuente Switching 12Vcc -1A - (Centro +; Exterior -). Ficha redonda: Di?metro exterior: 5;5mm - Di?metro Interior: 2;1mm.	UNIDAD	15,00
55	TV Smart full HD de 49 o superior	UNIDAD	4,00
56	UPS de 1 KVA doble conversi?n	UNIDAD	2,00
57	UPS de 3 KVA doble conversi?n; monof?sica	UNIDAD	6,00
58	Adaptador Usb Wifi Dual Band Ac600 Tp-link Archer T2u	UNIDAD	20,00
59	Cable VGA 3 mts	UNIDAD	15,00
60	Conversor de VGA a HDMI	UNIDAD	2,00

CLAUSULAS PARTICULARES

ARTÍCULO 1: OBJETO:

La presente contratación tiene por objeto contratar la adquisición de equipamiento informáticos para dependencias varias de la Universidad Nacional del Noroeste de la provincia de Buenos Aires, en un todo de acuerdo con los términos del presente Pliego de Bases y Condiciones y del ANEXO: “Planilla de Cotización”, ANEXO II: Especificaciones Técnicas y Cláusulas Especiales, ANEXO III: Formulario de Mantenimiento de Oferta, ANEXO IV, Formulario

DDJJ de interesés, Decreto 202/2017.

ARTÍCULO 2: CONDICIONES DE LA OFERTA:

La presentación de la oferta significará de parte del oferente el pleno conocimiento y aceptación de las cláusulas que rigen el llamado a licitación, por lo que no será necesaria la presentación de los pliegos. Sólo podrá efectuarse hasta la fecha y hora fijadas por la Universidad Nacional del Noroeste de la provincia de Bs As para dicho acto, sin excepción alguna. No se admitirán modificaciones, agregados y/o alteraciones a las ya presentadas

ARTÍCULO 3: OFERTAS:

La Oferta deberá ajustarse a los términos del artículo 51 del Reglamento aprobado por el Decreto 1030/2016. En consecuencia, deberá:
1.- Redactarse en idioma nacional;
2.- Presentarse en original y duplicado digital, debiendo salvarse las enmiendas y/o raspaduras si las hubiere. Las fojas de cada juego y toda la documentación que integre la misma deberán identificarse con el rótulo “ORIGINAL” y/o “DUPLICADO”, según corresponda. El juego “ORIGINAL” constituirá el “Fiel de la Oferta” y deberá estar firmado en todas sus hojas por el Oferente o su representante legal. Cualquier discrepancia que surja entre el original y las copias, la UNNOBA resolverá el caso teniendo en cuenta el juego “ORIGINAL” y una copia en FORMATO DIGITAL (firmado, en formato PDF, tamaño A4 en pendrive).
3.- Presentarse en sobres, cajas o paquetes perfectamente cerrados, debiendo indicarse el número de Expediente, número de la contratación a que se refiere, fecha y hora de la apertura y la identificación del Oferente.
4. Contenido; La oferta deberá incluir los siguientes elementos, en el orden que se detalla a continuación:
a) La propuesta económica básica, por duplicado en formato digital, en el Anexo I Planilla de Cotización provista con el presente pliego o en una de idénticas características e idéntico contenido, en un todo de acuerdo a la especificada en el presente pliego.
b) Constancia de Mantenimiento de oferta (ANEXO III), acompañado por la correspondiente garantía, en caso de corresponder.
c) Garantía de Mantenimiento de Oferta por valor del CINCO por CIENTO (5%) del monto total de la oferta. En caso de cotizar alternativas el cálculo debe efectuarse sobre el mayor valor propuesto. NO SERÁ NECESARIA LA PRESENTACIÓN DE GARANTÌAS CUANDO LA OFERTA NO SUPERE LOS $ 2.080.000.-
d) La constitución de domicilio legal en la ciudad fijada por el presente Pliego como lugar de presentación de ofertas, donde serán válidas todas las comunicaciones entre el Organismo y el interesado; así como una dirección de correo electrónico.
e) La documentación que acredite fehaciente e inequívocamente la personería del firmante de la oferta.
f) Aquellos interesados que no se encuentren inscriptos previamente en el SISTEMA DE PROVEEDORES DEL ESTADO NACIONAL (SIPRO) deberán ingresar en la página de Internet de la ONC (OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES): www.compr.ar, a fin de cumplimentar los formularios correspondientes , para adjuntarlos a la oferta. Quien cuente con el alta SIPRO, deberá cerciorarse que entre la fecha de alta de la constancia y la fecha de apertura de las ofertas no quede ningún balance pendiente sin informar. En su caso deberá efectuarse la actualización en el SIPRO con el mismo procedimiento descripto anteriormente.
g) Las circulares al presente pliego, si las hubiere.
h) Si los productos ofrecidos son de origen nacional -en los términos del artículo 4º de la Ley Nº 25551 (producidos en la Nación Argentina, siempre que el costo de las materias primas, insumos o materiales importados nacionalizados no supere el cuarenta por ciento (40%) de su

valor bruto de producción): una declaración jurada que de fe de ello.
i) Folletos aclaratorios que faciliten el análisis de las ofertas.
j) Formulario de DDJJ de inetereses, Decreto 202/2017 (ANEXO IV)

ARTÍCULO 4: GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA:

La garantía de mantenimiento de oferta será del 5% del valor cotizado (deberá ser presentada junto con la oferta). En caso de presentarse como garantía de oferta un pagaré (para garantías menores a $ 416.000) éste deberá ser a la vista, con fecha de emisión, pero sin fecha de vencimiento; debiendo estar a nombre de la Universidad Nacional del Noroeste de la provincia de Buenos Aires (UNNOBA). El pagaré incluirá la siguiente expresión: "pagadero en concepto de Garantía de Mantenimiento de Oferta de la Licitación Pública Nº 04/19. Dicho documento deberá estar firmado correctamente, incluyendo el cargo y la aclaración del firmante; asimismo, es necesario detallar la razón social, el domicilio y el teléfono de la firma que presenta el documento. En el caso de presentarse Póliza de Seguros de Caución deberán ser emitidas por compañías aseguradoras que reúnan los requisitos exigidos por la SSN.
Em caso de cotizar con descuentos, alternativas o variantes, la garantía se calculará sobre el mayor monto propuesto.
Las garantías deberán ser presentadas en la misma moneda de la cotización.

ARTÍCULO 5: OFERTAS ALTERNATIVAS:

Además de la oferta base, se podrán presentar ofertas alternativas a aquellas que cumpliendo en un todo las especificaciones técnicas de la prestación previstas en el presente pliego, ofreciendo distintas soluciones técnicas que hace que pueda haber distintos precios para el mismo producto.
La UNNOBA podrá elegir cualquiera de las dos o más ofertas presentadas.

ARTÍCULO 6: OFERTAS VARIANTES:

Se entiende por oferta variante a aquella que modificando las especificaciones técnicas de la prestación previstas en el presente pliego de bases y condiciones, ofrece una solución con una mejor que no sería posible en caso de cumplimiento estricto del mismo.
La UNNOBA sólo podrá considerar la oferta VARIANTE del oferente que tuviera la oferta base más conveniente.

ARTÍCULO 7: COTIZACIONES:

La oferta deberá ser expresada en Pesos, incluyendo el I.V.A. sin discriminar, en atención a que la UNNOBA reviste ante el Impuesto al Valor Agregado el carácter de "I.V.A. EXENTO", siendo su Clave Única de Identificación Tributaria la Nº 30-70836855-1. Se especificará el precio unitario y cierto con referencia a la unidad de medida establecida en el presente pliego en números; el precio total del renglón, en números y el total general de la oferta en números y letras. Si el total consignado para el renglón no respondiera al precio unitario, se tomará este último como precio cotizado. Serán por cuenta del ADJUDICATARIO TODOS LOS GASTOS PERTINENTES (Gastos de fletes, carga y descarga).
Considerando las fluctuaciones actuales de precios, podrá cotizarse en DÓLARES ESTADOUNIDENSES.
A fin de comparar los precios, se tomará en cuenta el tipo de cambio vendedor del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA vigente al cierre del día de la apertura.
El pago se realizará en moneda nacional, por lo tanto, en los casos de las cotizaciones en

DÓLARES, se calculará el monto del desembolso tomando en cuenta el tipo de cambio vendedora del B.N.A. vigente al momento de emitirse la Orden de Compra.

ARTÍCULO 8: APERTURA DE OFERTAS:

En el lugar, día y hora determinados para celebrar el Acto de Apertura se procederá a abrir las ofertas en presencia de los funcionarios designados por UNNOBA y de todos aquellos que desearan presenciarlo, quienes podrán verificar la existencia, número y procedencia de los sobres, cajas o paquetes dispuestos para ser abiertos. A partir de la hora fijada como término para la recepción de las ofertas no podrán recibirse otras, aún cuando el acto de apertura no se haya iniciado. Si el día señalado para la apertura de las ofertas deviniera inhábil, el acto se realizará en el mismo lugar y a la misma hora el día hábil siguiente. La UNNOBA se reserva el derecho de postergar el acto de apertura, notificando de ello a los interesados que hubieren retirado el pliego. En la apertura, se labrará un acta en la que constará todo lo actuado, detallándose las ofertas. Dicha pieza será leída y suscripta por los funcionarios actuantes y los asistentes que deseen hacerlo.

ARTÍCULO 9: EVALUACIÓN DE OFERTAS:

9.1). Será declarada inadmisible la oferta en los siguientes supuestos:
a) Si no estuviera redactada en idioma nacional.
b) Si la oferta original no tuviera la firma del oferente o su representante legal en ninguna de las hojas que la integren.
c) Si tuviere tachaduras, raspaduras, enmiendas o interlíneas sin salvar en las hojas que contengan la propuesta económica, la descripción del bien o servicio ofrecido, plazo de entrega, o algun parte que hiciere a la esencia del contrato.
d) Si no se acompañare la garantía de mantenimiento de oferta o no se hiciera en la forma debida.
e) Si estuviera escrita con lápiz o con un medio que permita el borrado y reescritura sin dejar rastros.
f) Que fuera formulada por personas inhabilitadas o suspendidas para contratar con el ESTADO NACIONAL.
g) Que no se encuentren inscripto y/o habilitado en el SIPRO a la fecha de comienzo del período de evaluación de las ofertas.
h) Si fuera formulada por personas físicas o jurídicas no habilitadas para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL.
i) Que contuviere condicionamientos.
j) Que contuviere cláusulas en contraposición con las normas que rigen la contratación.
k) Cuando contuviera errores u omisiones esenciales.
l) Si el precio cotizado mereciera la calificación de vil o no serio.
m) Si el oferente fuera inelegible de conformidad con lo establecido en el artículo 68 aprobado por el decreto 1030/2016.
9.2). Elegibilidad: La información obrante en bases de datos de organismos públicos sobre antecedentes de las personas físicas o jurídicas que presenten ofertas será considerada a fin de determinar la elegibilidad de las mismas. Se desestimarán, con causa, las presentaciones u ofertas de aquellas que exhiban reiterados incumplimientos de sus obligaciones, en las condiciones que establezca la reglamentación.
9.3). Dictamen de la Comisión Evaluadora: El dictamen de evaluación será notificado en forma fehaciente a todos los oferentes dentro de los dos (2) días hábiles de emitido. El dictamen podrá ser impugnado dentro de los tres (3) días a partir de la notificación, previa integración de la garantía equivalente al TRES POR CIENTO (3%) del monto del renglón o los renglones en cuyo favor se hubiera aconsejado adjudicar el contrato.

ARTÍCULO 10: ADJUDICACIÓN:

La adjudicación de la presente licitación será efectuada a favor de la/las oferta/s más conveniente para la Administración, teniendo en cuenta, la calidad, la idoneidad del oferente, el precio y demás condiciones de la oferta. Se pondrá especial énfasis en los aspectos técnicos de los equipos cotizados, pudiendo ésta administración priorizar, en caso de considerarse, como aspectos prioritarios las ventajas técnicas de los equipos cotizados, referencias, calidad y antecedentes de uso, como así también las cotizaciones realizadas en PESOS.
La adjudicación será notificada al/los adjudicatario/s y al resto de los oferentes, dentro de los tres (3) días de dictado el acto respectivo, ello de conformidad a lo dispuesto en el Articulo 71 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16. Dicha notificación podrá llevarse a cabo de acuerdo a las formas establecidas en el art.7º del Decreto 1030/2016.

ARTÍCULO 11: PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO:

Dentro del plazo de mantenimiento de la oferta se emitirá la orden de compra y su notificación al adjudicatario.
Notificación de la orden de compra. La UNNOBA notificará fehacientemente al adjudicatario de la orden de compra quedando de esa manera el perfeccionamiento del contrato.

ARTÍCULO 12: GARANTÍA DE ADJUDICACIÓN:

El Adjudicatario deberá constituir la Garantía de Cumplimiento, equivalente al DIEZ PORCIENTO (10%) del valor del contrato, dentro del término de CINCO (5) días de recibida la orden de compra.
En caso de presentarse como garantía de oferta un pagaré (para garantías menores a $ 416.000) éste deberá ser a la vista, con fecha de emisión, pero sin fecha de vencimiento
Las garantías deberán ser presentadas en la misma moneda de la cotización.

ARTÍCULO 13: PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA:

El adjudicatario deberá entregar la mercadería objeto de la contratación, libre de todo gasto, en la Prosecretaría de TICs de la U.N.N.O.B.A., cita en calle SARMIENTO 1169, de la ciudad de Junín, dentro de los veinte (20) días corridos contados a partir de la recepción de la respectiva Orden de Compra. (Indicar mayor plazo en caso de requerirlo)

ARTÍCULO 14: RECEPCIÓN DE LOS BIENES:

14.1). Recepción Provisoria: La recepción de los bienes tendrá carácter provisional y los recibos o remitos que se firmen quedarán sujetos a la recepción definitiva. El/los funcionario/s designado/s por la UNNOBA para realizar la recepción provisional de la mercadería, procederá/n a inspeccionar la misma a fin de corroborar la efectiva prestación en un todo de acuerdo con la oferta adjudicada. En caso de ajustarse al contrato firmarán los recibos o remitos, lo que constituirá la Recepción Provisional.
14.2). Recepción definitiva: La Comisión de Recepción Definitiva de la UNNOBA, procederá a verificar la efectiva entrega del/los bien/es y en caso de ajustarse al contrato se dará por cumplido, firmándose el Acta de Recepción Definitiva, quedando firme la obligación de la UNNOBA de abonar el precio convenido en el plazo estipulado en el punto 2 del Articulo 15. La recepción definitiva se otorgará dentro de los DIEZ (10) días, el que se contará a partir del día siguiente al de la fecha de entregada la mercadería.

ARTÍCULO 15: PLAZO Y FORMA DE PAGO:

Las facturas serán presentadas en moneda nacional una vez recibida la conformidad definitiva de la recepción, de lunes a viernes, en el área administrativa de la UNNOBA, sede Junín, ubicada en la calle SARMIENTO Nº 1169 de la Ciudad de Junín Provincia de Buenos Aires, en el horario de 08:30 a 14:30 horas. Cada factura deberá cumplir con las disposiciones vigentes de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS. La fecha de presentación de las facturas en la forma y lugar indicados se computará para el cálculo del plazo fijado para su pago.
El Adjudicatario deberá presentar juntamente con su primer factura la documentación que acredite la situación que revista frente a: Impuesto al Valor Agregado . Impuesto a las Ganancias. Ingresos Brutos, según Resoluciones vigentes.
15.1). En virtud de encontrarse la UNNOBA incorporada a regímenes de retención; en todos los casos y adjunto con la factura, el Adjudicatario deberá presentar copia de la documentación emitida por la AFIP, que respalde las posibles exenciones y excepciones vigentes, a fin de proceder a realizar o no la retención establecida por las normas citadas.
15.2). A partir de la fecha de presentación de las facturas en tiempo , forma y lugar precedentemente estipulado se iniciará el plazo de 20 (veinte) días para que la UNNOBA proceda al pago, el que se efectuará en pesos ($) Toda copia de documentación adjunta a la facturación presentada deberá estar autenticada por el proveedor ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL; firma, aclaración y cargo.

ARTÍCULO 16: GARANTÍA DE CALIDAD:

El Adjudicatario garantizará la calidad de la mercadería, responsabilizándose por cualquier vicio oculto, aún cuando se hubiera prestado conformidad formal en el Acto de Recepción, siendo su única obligación el reemplazo inmediato de la mercadería defectuosas, o que no reúnan para la UNNOBA las condiciones requeridas por el organismo.

ARTÍCULO 17: INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA:

El Pliego, podrá consultarse en la página de la Oficina Nacional de Contrataciones, en la página web de la UNNOBA o retirarse en la UNNOBA JUNIN, ubicada en la calle SARMIENTO Nº 1169 de la Ciudad de Junín Provincia de Buenos Aires, en el horario de 08:30 a 14:30 horas

ARTÍCULO 18: CONSULTAS, ACLARACIONES Y RESPUESTAS:

Las consultas al Pliego de Bases y Condiciones Particulares deberán efectuarse por escrito en la UNNOBA sede Junín, ubicada en la calle SARMIENTO Nº1169 de la Ciudad de Junín Provincia de Buenos Aires, en el horario de 08:30 a 14:30 horas, o a través del mail contrataciones@unnoba.edu.ar. No se aceptarán consultas telefónicas y no serán contestadas aquéllas que se presenten fuera de término. Deberán ser efectuadas hasta tres (3) días antes de la fecha fijada para la apertura. Si a criterio de esta Administración la consulta es pertinente y contribuye a una mejor comprensión e interpretación del Pliego en cuestión, se elaborará una circular aclaratoria que se comunicarla en forma fehaciente, con VEINTICUATRO (24) horas como mínimo de anticipación a la fecha de apertura, a todas las personas que hubiesen retirado el pliego, asimismo deberá exhibirlas en los medios de publicación utilizados, para conocimiento de todos los demás interesados e incluirlas como parte integrante del Pliego. Esta Administración podrá de oficio realizar las aclaraciones que sean pertinentes, las que comunicará siguiendo el procedimiento mencionado precedentemente e incluirlas en el Pliego correspondiente. Cuando por la índole de la consulta practicada por un interesado, resulte necesario pedir informes o realizar verificaciones técnicas que demanden un plazo superior a

CUARENTA Y OCHO (48) horas contadas desde que se presentare la solicitud, esta Administración tiene la facultad para posponer de oficio la fecha de apertura.

ARTÍCULO 19: PENALIDADES:

Serán de aplicación las dispuestas en el Artículo 106, 107 y 108 del DECRETO 1030/2016. La ejecución de las garantías o la iniciación de las acciones destinadas a obtener el cobro de las mismas, tendrán lugar sin perjuicio de la aplicación de las multas que correspondan o de las acciones que se ejerzan para obtener el resarcimiento integral de los daños, que los incumplimientos de los oferentes y/o adjudicatarios hubieren ocasionado.

El Adjudicatario será responsable por los daños y perjuicios que ocasione a la UNNOBA el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su cargo.

ARTÍCULO 20: RESCICIÓN:

La UNNOBA podrá rescindir el contrato unilateralmente y en cualquier momento, sin que ello genere derecho a la prestataria a exigir indemnización alguna por dicha decisión. La voluntad de rescindir deberá ser comunicada por esta Administración Nacional por medio fehaciente con una anticipación mínima de 30 (treinta) días corridos. El Adjudicatario será responsable por los daños y perjuicios que ocasione a la UNNOBA el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su cargo

ARTÍCULO 21: JURISDICCIÓN:

A todos los efectos legales emergentes de la presente Contratación serán competentes los tribunales Federales en lo Contencioso Administrativo con asiento en la Ciudad de Junín.

PLANILLA DE COTIZACIÓN

Organismo contratante: Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires
Procedimiento de selección: Licitación Pública 4/2019
Expediente: EXP:1569/2019
Asunto: Adquisición de equipamiento informático para dependencias de la Universidad Nacional del Noroeste de la provincia de Buenos Aires

Empresa oferente:
C.U.I.T:

Renglón	Tipo	Unidad de medida	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Precio total
1	PRINCIPAL	UNIDAD	29,00	AP Unifi AC HD (2.4/5.8 potencia media/alta; indoor/outdoor) Con Fuentes POE		0,00
2	PRINCIPAL	UNIDAD	80,00	Cable canal 100X50 KALOP x 2m + Extremo fin de cable canal 100x50 + Porta bastidor para cable canal 100x50		0,00
3	PRINCIPAL	UNIDAD	2,00	Cajas de cable UTP cat 5E Exterior		0,00
4	PRINCIPAL	UNIDAD	17,00	Cajas de cable UTP cat 6		0,00
5	PRINCIPAL	UNIDAD	10,00	UniFi G3 Flex Indoor/Outdoor con fuente PoE		0,00
6	PRINCIPAL	UNIDAD	90,00	CAMARA IP HIKVISION DS-2CD1021-I 2MP		0,00
7	PRINCIPAL	UNIDAD	18,00	Canal de tensi?n de 5 tomas o mas con t?rmica		0,00
8	PRINCIPAL	UNIDAD	1,00	Colector honeywell EDA50 ; WLAN; Android 7.1; 802.11a/b/g/n; 1D/2D imager (HI2D); 1.2GHz Quad-core; 2GB Memory; 5MP Camera; Bluetooth 4.0; NFC; USB Charger		0,00
9	PRINCIPAL	UNIDAD	55,00	Par Inyector Y Eyector Poe Splitter Pasivo para camaras Hikvision + fuente de 12V DC para camara Hikvision		0,00

Renglón	Tipo	Unidad de medida	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Precio total
10	PRINCIPAL	UNIDAD	2,00	Discos SSD 250GB M.2 NVMe		0,00
11	PRINCIPAL	UNIDAD	10,00	Discos SSD 240GB SATA3		0,00
12	PRINCIPAL	UNIDAD	2,00	Extensor de rango wifi		0,00
13	PRINCIPAL	UNIDAD	92,00	FACE PLATE HDMI + VGA PURESONIC M163R		0,00
14	PRINCIPAL	UNIDAD	1,00	PC: Gigabyte Z370M-DS3H; Intel Core i7-8700; 2 x Crucial Ballistix Sport LT DDR4 8Gb 2400Mhz; Samsung 850 EVO 250GB; Western Digital 1Tb 64Mb Buffer Sata3 Black; Thermaltake SMART Series 600w 80 Plus; Corsair Carbide 100R; MONITOR 22 HDMI		0,00
15	PRINCIPAL	UNIDAD	12,00	HDD SAS 1TB 7.2K 6GB 2.5 00Y243412IBM		0,00
16	PRINCIPAL	UNIDAD	12,00	Cable HDMI 15 mts		0,00
17	PRINCIPAL	UNIDAD	17,00	Cable HDMI 5 mts		0,00

Renglón	Tipo	Unidad de medida	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Precio total
18	PRINCIPAL	UNIDAD	3,00	Impresora Laser Multifunsi?n: Velocidad de impresi?n en negro: Normal: Hasta 21 ppm 1 Ciclo de trabajo (mensual; A4): Hasta 8000 p?ginas Tecnolog?a de impresi?n: L?ser Calidad de impresi?n en negro: Hasta 600 x 600 ppp Tecnolog?a de resoluci?n: FastRes 600; FastRes 1200 Monitor: LCD de 2 l?neas (texto) Velocidad del procesador: 600 MHz Conectividad: Capacidad de impresi?n m?vil HP ePrint; Apple AirPrint?; aplicaciones m?viles 4 Conectividad; est?ndar: Puerto USB 2.0 de alta velocidad 1 puerto de red Fast Ethernet 10/100Base-TX incorporado; Preparado para red Est?ndar (Ethernet incorporado) Tipo de esc?ner: Cama plana; alimentador autom?tico de documentos (ADF) Resoluci?n de escaneo; ?ptica: Hasta 1200 ppp Tama?o de escaneo (cama plana); m?ximo: 216 x 297 mm Tama?o de escaneo (ADF); m?ximo: 216 x 356 mm Velocidad de escaneo (normal; A4): Hasta 7 ppm (blanco y negro); hasta 5 ppm (color)		0,00

Renglón	Tipo	Unidad de medida	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Precio total
19	PRINCIPAL	UNIDAD	3,00	Notebook Intel CORE i7-7500u 3.5Ghz con TURBO BOOST 16GB RAM DDR4 maximo 32GB 256GB disco solido 1000GB disco rigido 14 pulgadas Full HD 1920 x 1080 LED Teclado retro iluminado espa?ol; Video Nvidia GeForce 940MX con 2 GB GDDR5 de memoria de video independiente HDMI ; red 10/100/1000; WiFi AC; USB 3.0; webcam; BLUETOOTH; Parlantes estereo; Bateria 7 horas maximo Peso 1;6 Kg windows 10		0,00
20	PRINCIPAL	UNIDAD	5,00	Notebook Intel CORE i7-8550u 1.8Ghz con TURBO BOOST 8GB RAM DDR4 maximo 16GB 1000GB disco rigido 14 pulgadas Full HD 1920 x 1080 LED Teclado espa?ol; HDMI ; red 10/100/1000; WiFi AC; USB 3.0; webcam; BLUETOOTH; Parlantes estereo; Bateria 8 horas maximo Peso 2;2 Kg windows 10		0,00
21	PRINCIPAL	UNIDAD	74,00	Notebook Intel CORE i3-8130u 2.2Ghz con TURBO BOOST 8GB RAM DDR4 maximo 16GB 1000GB disco rigido 14 pulgadas HD 1366 x 768 LED Teclado espa?ol; HDMI ; red 10/100/1000; WiFi AC; USB 3.0; webcam; BLUETOOTH; Parlantes estereo; Bateria 8 horas maximo Peso 1;69 Kg windows 10		0,00
22	PRINCIPAL	UNIDAD	9,00	NVR HIKVISION DS-7616NI-K2/16P 160Mbps + 2 DISCOS RIGIDOS WD 4 TB PURPLE LABEL 7200 SATA3		0,00

Renglón	Tipo	Unidad de medida	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Precio total
23	PRINCIPAL	UNIDAD	6,00	Organizador de cables con tapa de 19 1 Unidad p/rack		0,00
24	PRINCIPAL	UNIDAD	8,00	Pachera/Bandeja de FO 24 Port		0,00
25	PRINCIPAL	UNIDAD	9,00	Pantalla de proyecci?n electrica con control remoto 203 cm x 152 cm 100		0,00
26	PRINCIPAL	UNIDAD	1,00	Pantalla 120 el?ctrica		0,00
27	PRINCIPAL	UNIDAD	1,00	Parlantes 2.0		0,00
28	PRINCIPAL	UNIDAD	30,00	Patchcord UTP Cat.5e de 1 metro		0,00
29	PRINCIPAL	UNIDAD	15,00	Patchcord Fibra SC-APC a LC-PC dobles monomodo de 3metros		0,00
30	PRINCIPAL	UNIDAD	15,00	Patchcord Fibra SC-PC a LC-PC dobles monomodo de 3 metros		0,00
31	PRINCIPAL	UNIDAD	10,00	Cable Mikrotik S+DA0003(SFP+DAC) de 3 metros para 10Gbps		0,00
32	PRINCIPAL	UNIDAD	12,00	Patchera PATCH PANEL de 24 bocas UTP Cat.5e tipo AMP/FURUKAWA		0,00
33	PRINCIPAL	UNIDAD	60,00	PC: MOTHER Asus Z170-P o Gigabyte; MICRO Intel Core i7 6700 3.4Ghz; MEMORIAS GSkill DDR4 16Gb 2400Mhz Aegis; GRABADORA Samsung 24x SATA; DISCO WD 1Tb 64Mb Buffer; Sata3 Black; GABINETE Over Case OV-516 500w USB 3.0		0,00
34	PRINCIPAL	UNIDAD	16,00	PC: Micro Intel Core I5 7500 3.4Ghz - MOTHER Gigabyte B250M-D3H o ASUS - MEMORIAS 8GB DDR4 2666 Mhz Kingston o Corsair - DISCO WD 1TB Sata3 Blue - GABINETE KIT Over Case OV-516 500w USB 3.0		0,00
35	PRINCIPAL	UNIDAD	42,00	PenDrive 16GB USB3		0,00
36	PRINCIPAL	UNIDAD	6,00	PenDrive 32GB USB3		0,00
37	PRINCIPAL	UNIDAD	1,00	Placa de video para edici?n de video y programas de dise?o; 6GB GDDR5; PCI-EX 16x Gen3		0,00

Renglón	Tipo	Unidad de medida	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Precio total
38	PRINCIPAL	UNIDAD	15,00	PROYECTOR SHORT THROW Proyector de datos y video. 2800 ANSI l?menes. VGA/ SVGA / XGA / WXGA (1280x800) Ideal para trabajar con pizarras interactivas; computadoras widescreen y peliculas. Zoom y foco manual. ??1 parlante incorporado de 16w!! LCD. 1 entrada USB A; 1 entrada USB B;1 entrada de HDMI. 2 entradas de PC; 1 entrada para video; 1 entrada para s-video. 1 entrada RJ45. Peso: 3;5Kg. Duraci?n de l?mpara en baja: 10000Hs. Contraste 16000:1 INCORPORAR EL SOPORTE PARA ESTE TIPO DE PROYECTOR DESDE PARED A PIZZARRON		0,00
39	PRINCIPAL	UNIDAD	10,00	Proyector 3;000 L?menes Contraste Nativo de 15;000:1 Entrada Dual HDMI para una Mayor Conectividad Proyector sin Necesidad de Mantenimiento Tecnolog?a de proyecci?n: DLP Resoluci?n: SVGA (800x600) Pixeles Conectividad: HMDI / WiFi Opcional		0,00

Renglón	Tipo	Unidad de medida	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Precio total
40	PRINCIPAL	UNIDAD	2,00	PROYECTOR INTERACTIVO ULTRA CORTO con soporte incorporado (Proyector de datos y video. Interactivo 3200 ANSI l?menes. VGA/ SVGA / XGA / WXGA (1280x800) Ideal computadoras widescreen y peliculas. Zoom y foco manual. ??1 parlante incorporado de 16w!! LCD. 1 entrada USB A; 1 entrada USB B; entrada de HDMI. 2 entradas de PC; 1 entrada para video; 1 entrada para s-video. 1 entrada RJ45.)		0,00
41	PRINCIPAL	UNIDAD	5,00	Rack Mural de 8 Unidades 19; 500mm Profundidad o superior; puerta de vidrio		0,00
42	PRINCIPAL	UNIDAD	3,00	Terminal Biom?trica de Huella Digital y Teclado T?ctil (Control de Acceso con huella digital; teclado y lector de tarjetas RFID) Compatible con cerradura el?ctrica; Bot?n de SALIDA; Sensor de puerta y alarma. todos incluidos		0,00
43	PRINCIPAL	UNIDAD	1,00	Switch Huawei S6720-26Q-EI-24S-AC y 4 m?dulos 10GBASE_LR_SFP+		0,00
44	PRINCIPAL	UNIDAD	3,00	Router Mickrotik Routerboard 750 Gr3 - hEX Gabinete Mikrotik con FUENTE		0,00

Renglón	Tipo	Unidad de medida	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Precio total
45	PRINCIPAL	UNIDAD	1,00	Scaner Scanmate Kodak i1150WN Grosor y peso del papelPapel de 34 a 413 g/m2 (de 9 a 110 lb) AlimentadorHasta 75 hojas de papel de 80 g/m2 (20 lb); compatible con documentos peque?os. Sensor de documentosDetecci?n de alimentaci?n m?ltiple ultras?nica; protecci?n inteligente de documentos. Resoluci?n ?ptica600 dpi. Resoluci?n de salida100/150/200/240/250/300/400/500/600/1200 dpi Iluminaci?n LED doble. Sensor de imagenEsc?ner CIS basado en CMOS. Panel de control del operadorPantalla gr?fica LCD en color de 4 l?neas con cuatro botones de control. Modo de transacci?n 40 ppm a 200 dpi y 300 dpi (las primeras 10 p?ginas). Volumen diario recomendadoHasta 3;000 p?ginas al d?a Formato de archivos de salidaTIFF de una o varias p?ginas; JPEG; RTF; BMP; PDF; PDF con capacidad de b?squeda y PNG Conectividad USB 2.0; compatible con USB 3.0; conexi?n inal?mbrica 802.11b/g/n; Ethernet 10/100 Base T		0,00
46	PRINCIPAL	UNIDAD	7,00	Soporte para TV hasta 50		0,00

Renglón	Tipo	Unidad de medida	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Precio total
47	PRINCIPAL	UNIDAD	3,00	Server para almacenamiento - 1 HPE PROLIANT DL380 G10 3106 1P 16; PROCESSOR: 3106 (8-CORE; 1.7 GHZ; 85W); MEMORY: 16 GB RDIMM DR 2600 MT/S (1X 16 GB); NOTE: RUNNING AT 2133 MT/S DUE TO PROCESSOR LIMITATION; NETWORK CONTROLLER: HPE 1GB ETHERNET 4 - PORT 331I ADAPTER PLUS OPTIONAL HPE FLEXIBLELOM OR STAND UP CARD; STORAGE CONTROLLER: EMBEDDED 14-PORT S100I; NOTE: SATA ONLY; 12-PORT ACCESSIBLE; HARD DRIVE: NONE SHIP AS STANDARD; INTERNAL STORAGE: 8 LFF CHA SSIS; WITH 2 SFF BAYS OPTIONAL (UPGRADEABLE TO 15LFF WITH 4LFF MID AND 3LFF REAR + 2SFF REAR); OPTICAL DRIVE BAY: OPTIONAL VIA UNIVERSAL MEDIA BAY (INCLUDED); OPTICAL DRIVE: NONE SHIP AS STANDARD; PCI-EXPRESSS LOTS: 3-SLOTS (X8; X16; X8) AS STANDARD; POWER SUPPLY: 1X 500W HPE FLEXSLOT POWER SUPPLY; FANS: 6-STANDARD FANS; MANAGEMENT: HPE ILO STANDARD WITH INTELLIGENT PROVISIONING (EMBEDDED); HPE ONEVIEW STANDARD (REQUIRES DOWNLOAD);		0,00

Renglón	Tipo	Unidad de medida	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Precio total
48	PRINCIPAL	UNIDAD	2,00	Server para camaras - HPE Smart Buy ProLiant ML30 Gen9 Intel Xeon E3-1220v6 Quad Core (3.00GHz 8MB) 8GB (1 x 8GB) PC4 DDR4 UDIMM 1TB (7.2k rpm) Non-Hot Plug 3.5in SATA Dynamic Smart Array B140i SATA DVD-RW 350W 3yr Parts 1yr Onsite Warranty AGREGADOS EXTRAS: 3 unidades de discos SATA de capacicad de 4TB c/u; de 6G SATA 7.2K rpm LFF (3.5in) Non-hot Plug Standard 1yr Warranty Hard Drive. Despacho del equipo inclu?do a Sarmiento 1169 - Jun?n ? Buenos Aires ? Argentina. Gastos de flete y seguro a cargo del proveedor.		0,00

Renglón	Tipo	Unidad de medida	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Precio total
49	PRINCIPAL	UNIDAD	2,00	Server procesamiento - HPE PROLIANT DL360 GEN10 5118 2.3GHZ 12-CORE 1P 32GB-R P408I-A 8SFF 800W RPS PERFORMANCE SERVER;CHASSIS: 8SFF; PROCESSOR: 5118 (12 CORE; 2.3 GHZ; 105W);NUMBER OF PROCESSORS: ONE PROCESSOR; WITH STANDARD HEAT SINK; MEMORY: 32 GB RDIMM 2R 2666 MT/S;(1X 32 GB); NOTE: RUNS AT 2400 MT/S DUE TO PROCESSOR LIMITATION.; NETWORK CONTROLLER: HPE 1GB ETHERNET 4-PORT 331I ADAPTER; STORAGE CONTROLLER: P408I-A/2GB WITH SMART STO RAGE BATTERY; HARD DRIVE: NONE INCLUDED; OPTICAL DRIVE: NONE INCLUDED; PCIE SLOTS: 2 PCIE: 1 X16 FH; 1 X8 LP; POWER SUPPLY: 2X 800W; FANS: 5 - STANDARD; MANAGEMENT: HPE ILO 5; RAIL KIT: SFF EASY INSTALL W/O CMA ; ENERGY STAR: ENERGY STAR 2.1; FORM FACTOR: 1U RACK; WARRANTY: 3-YEAR PARTS; 3-YEAR LABOR; 3-YEAR ONSITE SUPPORT WITH NEXT BUSINESS DAY RESPONSE.; NOTE: UEFI IS THE STANDARD DEFAULT FOR ALL SMB MODELS.; Extras:Cantidad 1 MICRO HP		0,00
50	PRINCIPAL	UNIDAD	2,00	Switch 24 bocas 10/100/1000 + 2 SFP m?nimo + administrable		0,00
51	PRINCIPAL	UNIDAD	14,00	Switch UniFi EdgeSwitch; 24-Port; + 2 SFP; 500W US-24-500W		0,00
52	PRINCIPAL	UNIDAD	4,00	UniFiSwitch; 8-Port; 150W (8 ports Gigabit PoE y 2 SFP)		0,00

Renglón	Tipo	Unidad de medida	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Precio total
53	PRINCIPAL	UNIDAD	2,00	Telefono Yealink T21P - E2		0,00
54	PRINCIPAL	UNIDAD	15,00	Fuente Switching 12Vcc -1A - (Centro +; Exterior -). Ficha redonda: Di?metro exterior: 5;5mm - Di?metro Interior: 2;1mm.		0,00
55	PRINCIPAL	UNIDAD	4,00	TV Smart full HD de 49 o superior		0,00
56	PRINCIPAL	UNIDAD	2,00	UPS de 1 KVA doble conversi?n		0,00
57	PRINCIPAL	UNIDAD	6,00	UPS de 3 KVA doble conversi?n; monof?sica		0,00
58	PRINCIPAL	UNIDAD	20,00	Adaptador Usb Wifi Dual Band Ac600 Tp-link Archer T2u		0,00
59	PRINCIPAL	UNIDAD	15,00	Cable VGA 3 mts		0,00
60	PRINCIPAL	UNIDAD	2,00	Conversor de VGA a HDMI		0,00

Total Oferta

_____

Firma y sello del oferente

ANEXO CONVOCATORIA

4/2019

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	AP Unifi AC HD (2.4/5.8 potencia media/alta; indoor/outdoor) Con Fuentes POE	
2	Cable canal 100X50 KALOP x 2m + Extremo fin de cable canal 100x50 + Porta bastidor para cable canal 100x50	
3	Cajas de cable UTP cat 5E Exterior	
4	Cajas de cable UTP cat 6	
5	UniFi G3 Flex Indoor/Outdoor con fuente PoE	
6	CAMARA IP HIKVISION DS-2CD1021-I 2MP	
7	Canal de tensi?n de 5 tomas o mas con t?rmica	
8	Colector honeywell EDA50 ; WLAN; Android 7.1; 802.11a/b/g/n; 1D/2D imager (HI2D); 1.2GHz Quad-core; 2GB Memory; 5MP Camera; Bluetooth 4.0; NFC; USB Charger	
9	Par Inyector Y Eyector Poe Splitter Pasivo para camaras Hikvision + fuente de 12V DC para camara Hikvision	
10	Discos SSD 250GB M.2 NVMe	
11	Discos SSD 240GB SATA3	
12	Extensor de rango wifi	
13	FACE PLATE HDMI + VGA PURESONIC M163R	
14	PC: Gigabyte Z370M-DS3H; Intel Core i7-8700; 2 x Crucial Ballistix Sport LT DDR4 8Gb 2400Mhz; Samsung 850 EVO 250GB; Western Digital 1Tb 64Mb Buffer Sata3 Black; Thermaltake SMART Series 600w 80 Plus; Corsair Carbide 100R; MONITOR 22 HDMI	
15	HDD SAS 1TB 7.2K 6GB 2.5 00Y243412IBM	
16	Cable HDMI 15 mts	
17	Cable HDMI 5 mts	

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
18	Impresora Laser Multifunsi?n: Velocidad de impresi?n en negro: Normal: Hasta 21 ppm 1 Ciclo de trabajo (mensual; A4): Hasta 8000 p?ginas Tecnolog?a de impresi?n: L?ser Calidad de impresi?n en negro: Hasta 600 x 600 ppp Tecnolog?a de resoluci?n: FastRes 600; FastRes 1200 Monitor: LCD de 2 l?neas (texto) Velocidad del procesador: 600 MHz Conectividad: Capacidad de impresi?n m?vil HP ePrint; Apple AirPrint?; aplicaciones m?viles 4 Conectividad; est?ndar: Puerto USB 2.0 de alta velocidad 1 puerto de red Fast Ethernet 10/100Base-TX incorporado; Preparado para red Est?ndar (Ethernet incorporado) Tipo de esc?ner: Cama plana; alimentador autom?tico de documentos (ADF) Resoluci?n de escaneo; ?ptica: Hasta 1200 ppp Tama?o de escaneo (cama plana); m?ximo: 216 x 297 mm Tama?o de escaneo (ADF); m?ximo: 216 x 356 mm Velocidad de escaneo (normal; A4): Hasta 7 ppm (blanco y negro); hasta 5 ppm (color)	
19	Notebook Intel CORE i7-7500u 3.5Ghz con TURBO BOOST 16GB RAM DDR4 maximo 32GB 256GB disco solido 1000GB disco rigido 14 pulgadas Full HD 1920 x 1080 LED Teclado retro iluminado espa?ol; Video Nvidia GeForce 940MX con 2 GB GDDR5 de memoria de video independiente HDMI ; red 10/100/1000; WiFi AC; USB 3.0; webcam; BLUETOOTH; Parlantes estereo; Bateria 7 horas maximo Peso 1;6 Kg windows 10	
20	Notebook Intel CORE i7-8550u 1.8Ghz con TURBO BOOST 8GB RAM DDR4 maximo 16GB 1000GB disco rigido 14 pulgadas Full HD 1920 x 1080 LED Teclado espa?ol; HDMI ; red 10/100/1000; WiFi AC; USB 3.0; webcam; BLUETOOTH; Parlantes estereo; Bateria 8 horas maximo Peso 2;2 Kg windows 10	
21	Notebook Intel CORE i3-8130u 2.2Ghz con TURBO BOOST 8GB RAM DDR4 maximo 16GB 1000GB disco rigido 14 pulgadas HD 1366 x 768 LED Teclado espa?ol; HDMI ; red 10/100/1000; WiFi AC; USB 3.0; webcam; BLUETOOTH; Parlantes estereo; Bateria 8 horas maximo Peso 1;69 Kg windows 10	
22	NVR HIKVISION DS-7616NI-K2/16P 160Mbps + 2 DISCOS RIGIDOS WD 4 TB PURPLE LABEL 7200 SATA3	
23	Organizador de cables con tapa de 19 1 Unidad p/rack	
24	Pachera/Bandeja de FO 24 Port	
25	Pantalla de proyecci?n electrica con control remoto 203 cm x 152 cm 100	
26	Pantalla 120 el?ctrica	

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
27	Parlantes 2.0	
28	Patchcord UTP Cat.5e de 1 metro	
29	Patchcord Fibra SC-APC a LC-PC dobles monomodo de 3metros	
30	Patchcord Fibra SC-PC a LC-PC dobles monomodo de 3 metros	
31	Cable Mikrotik S+DA0003(SFP+DAC) de 3 metros para 10Gbps	
32	Patchera PATCH PANEL de 24 bocas UTP Cat.5e tipo AMP/FURUKAWA	
33	PC: MOTHER Asus Z170-P o Gigabyte; MICRO Intel Core i7 6700 3.4Ghz; MEMORIAS GSkill DDR4 16Gb 2400Mhz Aegis; GRABADORA Samsung 24x SATA; DISCO WD 1Tb 64Mb Buffer; Sata3 Black; GABINETE Over Case OV-516 500w USB 3.0	
34	PC: Micro Intel Core I5 7500 3.4Ghz - MOTHER Gigabyte B250M-D3H o ASUS - MEMORIAS 8GB DDR4 2666 Mhz Kingston o Corsair - DISCO WD 1TB Sata3 Blue - GABINETE KIT Over Case OV-516 500w USB 3.0	
35	PenDrive 16GB USB3	
36	PenDrive 32GB USB3	
37	Placa de video para edici?n de video y programas de dise?o; 6GB GDDR5; PCI-EX 16x Gen3	
38	PROYECTOR SHORT THROW Proyector de datos y video. 2800 ANSI l?menes. VGA/ SVGA / XGA / WXGA (1280x800) Ideal para trabajar con pizarras interactivas; computadoras widescreen y peliculas. Zoom y foco manual. ??1 parlante incorporado de 16w!! LCD. 1 entrada USB A; 1 entrada USB B;1 entrada de HDMI. 2 entradas de PC; 1 entrada para video; 1 entrada para s-video. 1 entrada RJ45. Peso: 3;5Kg. Duraci?n de l?mpara en baja: 10000Hs. Contraste 16000:1 INCORPORAR EL SOPORTE PARA ESTE TIPO DE PROYECTOR DESDE PARED A PIZZARRON	
39	Proyector 3;000 L?menes Contraste Nativo de 15;000:1 Entrada Dual HDMI para una Mayor Conectividad Proyector sin Necesidad de Mantenimiento Tecnolog?a de proyecci?n: DLP Resoluci?n: SVGA (800x600) Pixeles Conectividad: HMDI / WiFi Opcional	
40	PROYECTOR INTERACTIVO ULTRA CORTO con soporte incorporado (Proyector de datos y video. Interactivo 3200 ANSI l?menes. VGA/ SVGA / XGA / WXGA (1280x800) Ideal computadoras widescreen y peliculas. Zoom y foco manual. ??1 parlante incorporado de 16w!! LCD. 1 entrada USB A; 1 entrada USB B; entrada de HDMI. 2 entradas de PC;	

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
40	1 entrada para video; 1 entrada para s-video. 1 entrada RJ45.)	
41	Rack Mural de 8 Unidades 19; 500mm Profundidad o superior; puerta de vidrio	
42	Terminal Biom?trica de Huella Digital y Teclado T?ctil (Control de Acceso con huella digital; teclado y lector de tarjetas RFID) Compatible con cerradura el?ctrica; Bot?n de SALIDA; Sensor de puerta y alarma. todos incluidos	
43	Switch Huawei S6720-26Q-EI-24S-AC y 4 m?dulos 10GBASE_LR_SFP+	
44	Router Mickrotik Routerboard 750 Gr3 - hEX Gabinete Mikrotik con FUENTE	
45	Scaner Scanmate Kodak i1150WN Grosor y peso del papelPapel de 34 a 413 g/m2 (de 9 a 110 lb) AlimentadorHasta 75 hojas de papel de 80 g/m2 (20 lb); compatible con documentos peque?os. Sensor de documentosDetecci?n de alimentaci?n m?ltiple ultras?nica; protecci?n inteligente de documentos. Resoluci?n ?ptica600 dpi. Resoluci?n de salida100/150/200/240/250/300/400/500/600/1200 dpi Iluminaci?n LED doble. Sensor de imagenEsc?ner CIS basado en CMOS. Panel de control del operadorPantalla gr?fica LCD en color de 4 l?neas con cuatro botones de control. Modo de transacci?n 40 ppm a 200 dpi y 300 dpi (las primeras 10 p?ginas). Volumen diario recomendadoHasta 3;000 p?ginas al d?a Formato de archivos de salidaTIFF de una o varias p?ginas; JPEG; RTF; BMP; PDF; PDF con capacidad de b?squeda y PNG Conectividad USB 2.0; compatible con USB 3.0; conexi?n inal?mbrica 802.11b/g/n; Ethernet 10/100 Base T	
46	Soporte para TV hasta 50	
47	Server para almacenamiento - 1 HPE PROLIANT DL380 G10 3106 1P 16; PROCESSOR: 3106 (8-CORE; 1.7 GHZ; 85W); MEMORY: 16 GB RDIMM DR 2600 MT/S (1X 16 GB); NOTE: RUNNING AT 2133 MT/S DUE TO PROCESSOR LIMITATION; NETWORK CONTROLLER: HPE 1GB ETHERNET 4 -PORT 331I ADAPTER PLUS OPTIONAL HPE FLEXIBLELOM OR STAND UP CARD; STORAGE CONTROLLER: EMBEDDED 14-PORT S100I; NOTE: SATA ONLY; 12-PORT ACCESSIBLE; HARD DRIVE: NONE SHIP AS STANDARD; INTERNAL STORAGE: 8 LFF CHA SSIS; WITH 2 SFF BAYS OPTIONAL (UPGRADEABLE TO 15LFF WITH 4LFF MID AND 3LFF REAR + 2SFF REAR); OPTICAL DRIVE BAY: OPTIONAL VIA UNIVERSAL MEDIA BAY (INCLUDED); OPTICAL DRIVE: NONE SHIP AS STANDARD; PCI-EXPRESSS LOTS: 3-SLOTS (X8; X16; X8) AS STANDARD; POWER SUPPLY: 1X 500W HPE FLEXSLOT POWER	

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
47	SUPPLY; FANS: 6-STANDARD FANS; MANAGEMENT: HPE ILO STANDARD WITH INTELLIGENT PROVISIONING (EMBEDDED); HPE ONEVIEW STANDARD (REQUIRES DOWNLOAD); HPE ILO ADVANCED; HPE ILO ADVANCED PREMIUM SECURITYEDITION AND HPE ONEVIEW ADVANCED (REQUIRE LICENSES); ENERGY STAR: 2.1CERTIFIED; FORM FACTOR: 2U RACK; EASY INSTALL RAILS WITHOUT CMA - Extras: Cantidad 1 16G HP 1RX4 PC4-2666V-R -- Cantidad 1 HD 1T HP SATA 6G 7.2K LFF -- Cantidad 4 HD 4T HP SATA 6G 7.2K LFF -- Cantidad 2 MODULO 10GB SR SFP+. Despacho del equipo inclu?do a Sarmiento 1169 - Jun?n ? Buenos Aires ? Argentina. Gastos de flete y seguro a cargo del proveedor.	
48	Server para camaras - HPE Smart Buy ProLiant ML30 Gen9 Intel Xeon E3-1220v6 Quad Core (3.00GHz 8MB) 8GB (1 x 8GB) PC4 DDR4 UDIMM 1TB (7.2k rpm) Non-Hot Plug 3.5in SATA Dynamic Smart Array B140i SATA DVD-RW 350W 3yr Parts 1yr Onsite Warranty AGREGADOS EXTRAS: 3 unidades de discos SATA de capacicad de 4TB c/u; de 6G SATA 7.2K rpm LFF (3.5in) Non-hot Plug Standard 1yr Warranty Hard Drive. Despacho del equipo inclu?do a Sarmiento 1169 - Jun?n ? Buenos Aires ? Argentina. Gastos de flete y seguro a cargo del proveedor.	
49	Server procesamiento - HPE PROLIANT DL360 GEN10 5118 2.3GHZ 12-CORE 1P 32GB-R P408I-A 8SFF 800W RPS PERFORMANCE SERVER;CHASSIS: 8SFF; PROCESSOR: 5118 (12 CORE; 2.3 GHZ; 105W);NUMBER OF PROCESSORS: ONE PROCESSOR; WITH STANDARD HEAT SINK; MEMORY: 32 GB RDIMM 2R 2666 MT/S;(1X 32 GB); NOTE: RUNS AT 2400 MT/S DUE TO PROCESSOR LIMITATION.; NETWORK CONTROLLER: HPE 1GB ETHERNET 4-PORT 331I ADAPTER; STORAGE CONTROLLER: P408I-A/2GB WITH SMART STO RAGE BATTERY; HARD DRIVE: NONE INCLUDED; OPTICAL DRIVE: NONE INCLUDED; PCIE SLOTS: 2 PCIE: 1 X16 FH; 1 X8 LP; POWER SUPPLY: 2X 800W; FANS: 5 - STANDARD; MANAGEMENT: HPE ILO 5; RAIL KIT: SFF EASY INSTALL W/O CMA ; ENERGY STAR: ENERGY STAR 2.1; FORM FACTOR: 1U RACK; WARRANTY: 3-YEAR PARTS; 3-YEAR LABOR; 3-YEAR ONSITE SUPPORT WITH NEXT BUSINESS DAY RESPONSE.; NOTE: UEFI IS THE STANDARD DEFAULT FOR ALL SMB MODELS. Extras:Cantidad 1 MICRO HP 5118 P/360 G10 -- Cantidad 3 32G HP 2RX4 PC4-2666V-R -- Cantidad 2 P RED HP 530SFP+ 10GB 2P -- Cantidad 2 HD 960G HPE SATA MU SFF SC SSD ? Despacho del equipo inclu?do a Sarmiento 1169 -	

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
49	Jun?n ? Buenos Aires ? Argentina. Gastos de flete y seguro a cargo del proveedor.	
50	Switch 24 bocas 10/100/1000 + 2 SFP m?nimo + administrable	
51	Switch UniFi EdgeSwitch; 24-Port; + 2 SFP; 500W US-24-500W	
52	UniFiSwitch; 8-Port; 150W (8 ports Gigabit PoE y 2 SFP)	
53	Telefono Yealink T21P - E2	
54	Fuente Switching 12Vcc -1A - (Centro +; Exterior -). Ficha redonda: Di?metro exterior: 5;5mm - Di?metro Interior: 2;1mm.	
55	TV Smart full HD de 49 o superior	
56	UPS de 1 KVA doble conversi?n	
57	UPS de 3 KVA doble conversi?n; monof?sica	
58	Adaptador Usb Wifi Dual Band Ac600 Tp-link Archer T2u	
59	Cable VGA 3 mts	
60	Conversor de VGA a HDMI	

ANEXO III

FORMULARIO MANTENIMIENTO DE OFERTA

Señores UNNOBA
S / D

Fecha: ...../...../.....
Licitación Pública Nº: 4/2019

Por la presente expresamos nuestra voluntad de MANTENER la Oferta formulada en la contratación de referencia POR EL TÉRMINO DE SESENTA (60) DIAS CORRIDOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTO DE APERTURA.

Firma: .....

Aclaración.....

ANEXO IV. DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES - DECRETO 202/2017

Tipo de declarante: Persona jurídica

Razón Social	
CUIT/NIT	

Vínculos a declarar

¿Existen vinculaciones con los funcionarios enunciados en los artículos 1 y 2 del Decreto n° 202/17?

(Marque con una X donde corresponda)

SI		NO	
En caso de existir vinculaciones con más de un funcionario, o por más de un socio o accionista, se deberá repetir la información que a continuación se solicita por cada una de las vinculaciones a declarar.		La opción elegida en cuanto a la no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto n° 202/17.	

Vínculo

Persona con el vínculo

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo elegido)

Persona jurídica (si el vínculo a declarar es directo de la persona jurídica declarante)		No se exige información adicional
Representante legal		Detalle nombres apellidos y CUIT
Sociedad controlante		Detalle Razón Social y CUIT.
Sociedades controladas		Detalle Razón Social y CUIT.
Sociedades con interés directo en los resultados económicos o financieros de la declarante		Detalle Razón Social y CUIT.
Director		Detalle nombres apellidos y CUIT
Socio o accionista con participación en la formación de la voluntad social		Detalle nombres apellidos y CUIT
Accionista o socio con más del 5% del capital social de las sociedades sujetas a oferta pública		Detalle nombres apellidos y CUIT

Información adicional

¿Con cuál de los siguientes funcionarios?

(Marque con una X donde corresponda)

Presidente	
Vicepresidente	
Jefe de Gabinete de Ministros	
Ministro	

Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional	
Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir	

(En caso de haber marcado Ministro, Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional o Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir complete los siguientes campos)

Nombres	
Apellidos	
CUIT	
Cargo	
Jurisdicción	

Tipo de vínculo

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo elegido)

Sociedad o comunidad		Detalle Razón Social y CUIT.
Parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad		Detalle qué parentesco existe concretamente.
Pleito pendiente		Proporcione carátula, nº de expediente, fuero, jurisdicción, juzgado y secretaría intervinientes.
Ser deudor		Indicar motivo de deuda y monto.
Ser acreedor		Indicar motivo de acreencia y monto.
Haber recibido beneficios de importancia de parte del funcionario		Indicar tipo de beneficio y monto estimado.
Amistad pública que se manifieste por gran familiaridad y frecuencia en el trato		

Información adicional

La no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto n° 202/17.

Firma	Aclaración	Fecha y lugar